ZALOŽENO
1998
KOMÍNY CZ
Pohoda domova

Ceník prvků komínových systémů Komíny CZ

Platnost od 1.3.2026

Změna cen vyhrazena.

Obsah ceníku:

	č.stránky
Komínové sestavy Keramo	3
Keramické prvky Keramo®, Vario®, tvárnice	4-5
Řešení nadstřešní části	6
Krycí desky	7
Systém Vario®, plastové odkouření	8
Prvky komínového systému Universo®	9
Dopojovací redukce, díly pro průchody zdí	10
Díly pro nerez nástavec izolovaný, stříšky	11-12
Vyztužení a fixace, Renovo	13
Lícové cihly, dvířka	14
Komínové tmely	15
Krbové materiály	15-16
Šamotové cihly, desky, průchodky do dřevostaveb	17
Externí přívody vzduchu	18-19
Kouřovina	20-21
Díly pro opravy kamen	23
Díly pro dodatečné dopojení, dvířkové rámečky	23
Kontakty, Dopravní a obalové podmínky, počty na paletách	24

Slevová skupina	výše slevy %	
A		Keramo, Vario, Turbo, Universo, Renovo
C		Šamotové výrobky, lícová cihla
D		Krbové materiály

KERAMICKÉ PRVKY Keramo®, Vario®, TVÁRNICE

Komínová vložka základní — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
KV140	140 mm	**182 Kč**	220.22
KV160	160 mm	**235 Kč**	284.35
KV180	180 mm	**246 Kč**	297.66
KV200	200 mm	**264 Kč**	319.44

hmotnost (kg): 5,2/6,1/6,7/7,4 poznámka: délka 328mm, paleta 150,120,100,75 ks

Komínová vložka pro dvířka — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
KZD140	140 mm	**790 Kč**	955.90
KZD160	160 mm	**850 Kč**	1 028.50
KZD180	180 mm	**890 Kč**	1 076.90
KZD200	200 mm	**940 Kč**	1 137.40

hmotnost (kg): 11,7/13,7/15,7/17,1 poznámka: délka 660mm

Komínová vložka pro kouřovod 90° — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
KZK140	140 mm	**790 Kč**	955.90
KZK160	160 mm	**850 Kč**	1 028.50
KZK180	180 mm	**890 Kč**	1 076.90
KZK200	200 mm	**940 Kč**	1 137.40

hmotnost (kg): 11,4/13,5/15,3/17,6 poznámka: délka 660mm

Komínová vložka pro kouřovod 45° — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
KZK45160	160 mm	**1 790 Kč**	2 165.90
KZK45180	180 mm	**1 820 Kč**	2 202.20
KZK45200	200 mm	**1 850 Kč**	2 238.50

hmotnost (kg): 17,6/18,9/21,6 poznámka: délka 660mm

Komínová tvárnice plášťová jednoprůduch — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
TK1LB	v=330 mm	**356 Kč**	430.76

hmotnost (kg): 24.5 poznámka: 380x380x330mm,30 ks/paleta

Komínová tvárnice plášťová dvouprůduch — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
TK2LB240	v= 240 mm	**475 Kč**	574.75

hmotnost (kg): 29 poznámka: 730x380x240mm

Komínová tvárnice plášťová Vario — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
TK3LB240	v= 240 mm	**465 Kč**	562.65

hmotnost (kg): 28 poznámka: 570x380x240mm

Komínová tvárnice plášťová dvouprůduch se šachtami — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
PKW27	v= 245 mm	**890 Kč**	1 076.90

hmotnost (kg): 34.5 poznámka: 890x360x240mm



Komínová tvárnice multifunkční — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
SM	36x26x33	**169 Kč**	204.49
W1P	24x20x33	**145 Kč**	175.45

hmotnost (kg) 7,8/9/9

Komínová vložka pro kouřovod 90°-délka 328mm — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
KZK160KRATKA	160 mm	**730 Kč**	883.30
KZK180KRATKA	180 mm	**770 Kč**	931.70
KZK200KRATKA	200 mm	**810 Kč**	980.10

hmotnost (kg): 7/8/9 poznámka: délka 328mm

Komínová vložka pro dvířka 90°-délka 328mm — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
KZD160KRATKA	160 mm	**770 Kč**	931.70
KZD180KRATKA	180 mm	**820 Kč**	992.20
KZD200KRATKA	200 mm	**850 Kč**	1 028.50

hmotnost (kg): 7/8/9 poznámka: délka 328mm

Komínová vložka čtvercová — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
KV1616	140 mm	**490 Kč**	592.90
KV1818	160 mm	**520 Kč**	629.20
KV2020	180 mm	**620 Kč**	750.20

hmotnost (kg): 12/14/16 poznámka: délka 500mm

Zakládací patka s odvodněním — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
KJB	beton	**1 020 Kč**	1234.2
KJHART140160	keramika	**1 020 Kč**	1234.2
KJHART180200	keramika	**1 020 Kč**	1234.2

hmotnost (kg): 11 poznámka: rozměr 300x95 mm

Čelní deska pro kouřovod univerzál — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
CDU	90°	**410 Kč**	496.10
CDU45	45°	**410 Kč**	496.10

hmotnost (kg) 0.6 poznámka: rozměr 250x500mm+držáky

Zakládací podstavec komínu — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
ZPK	univerzální	**770 Kč**	931.70

hmotnost (kg): 14 poznámka: úprava založení komínu do čisté podlahy

Prstenec systém TOP* — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
TK1HB	univerzální	**380 Kč**	459.8
+barva			

hmotnost (kg) 16 poznámka: rozměr 380x380x100mm

Izolace průběžná s výstupy — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
IP2160	160 mm	**399 Kč**	482.79
IP2180	180 mm	**399 Kč**	482.79
IP2200	200 mm	**399 Kč**	482.79

hmotnost (kg): 1.6 poznámka: rozměr 950x500x30mm

Prstenec systém TOP Vario — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
TK3HB	univerzální	**450 Kč**	544.5
+barva			

hmotnost (kg) 22 poznámka: rozměr 570x380x100mm

Prstenec systém TOP dvouprůduch — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
TK2HB	univerzální	**750 Kč**	907.5
+barva			

hmotnost (kg) 27 poznámka: rozměr 730x380x100mm



Komínový systém Keramo Top prstence

Sada pro oplechování komínu svépomocí **A**

kod		cena bez DPH	cena s DPH
SOK-CN	antracit	**2 490 Kč**	3 012.90
SOK-CV	červená	**2 490 Kč**	3 012.90
SOK-HN	hnědá	**2 490 Kč**	3 012.90

hmotnost (kg): 5 poznámka:

Aplikace je snadná a rychlá. Poklad musí být suchý, čistý a nemastný. Hlavní výhodou je fakt, že na instalaci našeho oplechování nepotřebujete žádného řemeslníka. Sada je určena pro jednoprůduchový komín o rozměru max. 400x400 mm!!!.Univerzální spojovací pás s výztužnou vložkou z polyesterového kompozitního materiálu. Díky silně krepované hliníkové vrchní vrstvě má velmi vysokou elasticitu a tvarovatelnost. Celoplošný butylový povlak na spodní straně zajišťuje vysokou přilnavost.Použití: Pás je vhodný pro univerzální použití na střechách (např. napojení stěn, vikýřů nebo komínů, dotěsnění prostupů atd.), případně dalších částech stavby.

Varianty barevných nadstřešních prstenců

červená/hnědá/černá

Průchodka izolací pro keramický komín **A**



kod		cena bez DPH	cena s DPH
PR38	100mm	**1 290 Kč**	1560.90
PR38200	200mm	**1 490 Kč**	1802.90
PR38300	300mm	**2 290 Kč**	2770.90
PR38400	400mm	**3 890 Kč**	4706.90
PR38500	500mm	**4 190 Kč**	5069.90
PR57	100mm	**1 390 Kč**	1681.90
PR57200	200mm	**1 690 Kč**	2044.90
PR57300	300mm	**3 790 Kč**	4585.90
PR57400	400mm	**5 390 Kč**	6521.90
PR57500	500mm	**5 590 Kč**	6763.90
PR73	100mm	**1 490 Kč**	1802.90
PR73200	200mm	**1 790 Kč**	2165.9
PR73300	300mm	**3 790 Kč**	4585.9
PR73400	400mm	**5 400 Kč**	6534
PR73500	500mm	**5 700 Kč**	6897

hmotnost (kg) 4 až 15

Průchodka izolací pro keramický komín



Dvouprůduchový komín Keramo

červená

hnědá

černá

1

2

3 3

4

Možné typy řešení nadstřešní části:

1. omítnutí
2. prstence TOP
3. obezdění
4. nerez nástavec

KRYCÍ DESKY

Krycí deska jednoprůduch — A



kod		cena bez DPH	cena s DPH
DK1N160	160 mm	**1 690 Kč**	2044.9
DK1N180	180 mm	**1 690 Kč**	2044.9
DK1N200	200 mm	**1 690 Kč**	2044.9

hmotnost (kg) 27 poznámka: rozměr 540x540x50, Ø 205,225,245mm

Krycí deska univerzální dvouprůduch — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
DK2	univerzální	**2 990 Kč**	3617.9

hmotnost (kg) 34 poznámka: rozměr 830x480x50, otvory Ø 250mm

Krycí deska univerzální Vario® — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
DK3	beton	**1 990 Kč**	2407.9
DK3NEREZ	nerez	**4 500 Kč**	5445
DK3NEREZINV	nerez	**4 500 Kč**	5445

hmotnost (kg) 29.00 poznámka: rozměr 670x480x50, otvor Ø 250mm

Krákorcová deska obezdění — A

KDO2

KDO

kod		cena bez DPH	cena s DPH
KDO	univerzální	**2 000 Kč**	2420
KDO2	univerzální	**3 500 Kč**	4235

hmotnost (kg) 50/89 poznámka: rozměr 630x630x70mm

Krycí deska nerezová — A



kod		cena bez DPH	cena s DPH
DKNEREZO4444	440x440	**2 690 Kč**	3254.9
NKD	700x700	**3 500 Kč**	4235
DKNEREZO5454	540x540	**2 900 Kč**	3509
DKNEREZO4242	420x420	**2 290 Kč**	2770.9
DK2NEREZO8954	890x540	**5 900 Kč**	7139

Konus ukončovací nerez — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
KONUS160	160 mm	**1 650 Kč**	1996.5
KONUS180	180 mm	**1 650 Kč**	1996.5
KONUS200	200 mm	**1 650 Kč**	1996.5

hmotnost (kg) 1.8 poznámka: Ø340mm

Konus ukončovací sklobeton — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
KONUSB160	160 mm	**1 250 Kč**	1512.5
KONUSB180	180 mm	**1 250 Kč**	1512.5
KONUSB200	200 mm	**1 250 Kč**	1512.5

hmotnost (kg) 10 poznámka: Ø370mm

Koncentrický systém TWP pro kondenzační kotel průměry odkouření 60/100, 80/125mm pro osazení do systému VARIO PROGAS

Koleno 87,5° pro připojení spotřebiče — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
TWP64060100	60/100	**1 890 Kč**	2286.9
TWP64080125	80/125	**1 490 Kč**	1802.9

hmotnost (kg) 1 poznámka: koleno pro založení

Uzávěr vedení koncentrický komín — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
TWP32060100	60/100	**1 150 Kč**	1391.5
TWP32080125	80/125	**1 150 Kč**	1391.5

hmotnost (kg) 1 poznámka: ukončovací díl spalinové cesty

Koncentrická trubka 1000mm — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
TWP13060100	60/100	**1 550 Kč**	1875.5
TWP13080125	80/125	**1 790 Kč**	2165.9

hmotnost (kg) 1 poznámka: trubka pro spalinovou cestu

Koncentrická trubka 500mm — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
TWP14060100	60/100	**1 040 Kč**	1258.4
TWP14080125	80/125	**1 140 Kč**	1379.4

hmotnost (kg) 1 poznámka: trubka pro spalinovou cestu

Prvek pro přívod vzduchu koncentrický — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
TWP181060100	60/100	**1 790 Kč**	2165.9
TWP181080125	80/125	**1 890 Kč**	2286.9

hmotnost (kg) 1 poznámka: díl pro zajištění přívodu vzduchu

Mazadlo na PP 75ml — A

kod	cena bez DPH	cena s DPH
750GLEIOVT	**490 Kč**	592.9

hmotnost (kg) 1 poznámka: pro snadnější sesazování dílů

Límec horní koncentrického systému — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
KL72100	60/100	**590 Kč**	713.9
KL72125	80/125	**790 Kč**	955.9

hmotnost (kg) 1 poznámka: pro snadnější sesazování dílů

Manžeta krycí — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
830BG	80 mm	**320 Kč**	387.2
830CG	100mm	**440 Kč**	532.4
830DG	125mm	**730 Kč**	883.3

hmotnost (kg) 0.2 poznámka: manžeta pro zakrytí otvoru v tvárnici

Komínový systém VARIO PROGAS



PRVKY KOMÍNOVÉHO SYSTÉMU UNIVERSO®, UNIVERSO AIR®

Izostatická vložka, externí přívod vzduchu

Komínová vložka Universo® — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
KVU160	160 mm	**1 040 Kč**	1258.4
KVU180	180 mm	**1 082 Kč**	1309.22
KVU200	200 mm	**1 050 Kč**	1270.5

hmotnost (kg) 4,4/5,8/6 poznámka: tl.stěny 6-8 mm, délka 620mm

Uzávěr T kusu tuhá paliva Universo ® — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
UTTU160	160 mm	**690 Kč**	834.9
UTTU180	180 mm	**690 Kč**	834.9
UTTU200	200 mm	**690 Kč**	834.9

hmotnost (kg) 1 poznámka: s provazem na tuhá paliva

T kus Universo® 90° — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
KZU160	160 mm	**1 725 Kč**	2087.25
KZU180	180 mm	**1 790 Kč**	2165.9
KZU200	200 mm	**1 820 Kč**	2202.2

hmotnost (kg) 2,8/3,6/4,3 poznámka: tl.stěny 6-8 mm, délka 330mm

Vývod externího přívodu vzduchu — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
EPV100R	100mm	**890 Kč**	1076.9
EPV125R	125mm	**890 Kč**	1076.9
EPV150R	150mm	**890 Kč**	1076.9

hmotnost (kg) 0.3 poznámka materiál nerez

Izolace průběžná s výstupy Universo — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
IPU2160	160 mm	**370 Kč**	447.70
IPU2180	180 mm	**370 Kč**	447.70

hmotnost (kg) 1.6 rozměr 170(190)x30x305mm

Kondenzační jímka Universo® — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
KJBU140160		**1 690 Kč**	2044.9
KJBU180200		**1 790 Kč**	2165.9

hmotnost (kg) 4 poznámka



Komínový systém Universo® AIR je třívrstvý systém s izostatickou vložkou s externím přívodem vzduchu ke spotřebiči. Srdcem komínu je kruhová profilovaná keramická trubka vyráběná na základě nejnovějších poznatků v technologii izostatického lisování. Vložka má **vynikající tepelně technické vlastnosti**. Systém je možné použít na všechny typy paliv (pevná, kapalná, plynná).

Tloušťka stěny je pouhých 6-8mm (dle vnitřního průměru vložky). Systém Universo® AIR se speciální izolací je možné použít pro externí přívod vzduchu ke spotřebiči. Vzduch je nasáván pod krycí deskou, prochází prostorem mezi izolací a vnitřní stěnou tvárnice a vychází v patě komínu v adaptéru. Adaptér pro externí přívod vzduchu nabízíme v průměru 100-120mm. Adaptér je poté spojen se spotřebičem, který je vybaven externím přívodem vzduchu. Je tak zajištěn přívod vzduchu pro spotřebič, který tak neodebírá vzduch z místnosti, kde je umístěný. Toto řešení je tedy vhodné do rodinných domů vybavených rekuperací apod.

REDUKCE, ZÁTKY, PRŮCHODY NEHOŘLAVOU ZDÍ

Redukce kouřovodu s provazem — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
RK	nerez	**2 390 Kč**	2891.9

převlečná

rozměry:1612,16125,1613,1615,1616,1812,1813,1815,1816,1818,2012,2013,2014,2015,2016,2018,2020

RKC	černá	**1 490 Kč**	1802.9

převlečná

rozměry:1513,1612,16125,1613,16145,1615,1616,1812,1813,1815,1816,1818,2012,2013,2015,2016,2018,2020

RKV	černá	**1 490 Kč**	1802.9

vnitřní

rozměry:1612,16125,1613,1615,1812,1813,1815,2013,2015,2016

RKU	nerez	**2 290 Kč**	2770.9

převlečná pro isostatiku

rozměry:1613,1615,1616,1813,1815,1818,2015,2016,2018,2020

K400331	200/150	**2 690 Kč**	3254.9
K400332	180/150	**2 590 Kč**	3133.9
K401047	160/150	**2 590 Kč**	3133.9

černá vnitřní

rozměry: 1615,1815,2015

Zátka kouřovodu nerezová pro keramický komín — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
FU43160K	160 mm	**990 Kč**	1197.9
FU43180K	180 mm	**1 050 Kč**	1270.5
FU43200K	200 mm	**1 150 Kč**	1391.5

hmotnost (kg) 0.1 poznámka: k uzavření keramické KZK, ROZEBÍRATELNÉ

Zděř dvojitá pro připojení spotřebiče — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
CZFU42130	130 mm	**590 Kč**	713.9
CZFU42150	150 mm	**750 Kč**	907.5
CZFU42160	160 mm	**790 Kč**	955.9
CZFU42180	180 mm	**820 Kč**	992.2
CZFU42200	200 mm	**890 Kč**	1076.9

hmotnost (kg) 0.1 poznámka: pro realizaci průchodu zdí nehořl.konstr.

Nerezové prodloužení 250 mm tl.plechu 1 mm — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
CZFU1004130	130 mm	**690 Kč**	834.9
CZFU1004150	150 mm	**760 Kč**	919.6
CZFU1004160	160 mm	**830 Kč**	1004.3
CZFU1004180	180 mm	**890 Kč**	1076.9
CZFU1004200	200 mm	**950 Kč**	1149.5

hmotnost (kg) 1.2 poznámka: pro realizaci průchodu zdí nehořl.konstr.

Nerezové prodloužení 500 mm tl.plechu 1 mm — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
CZFU1003130	130 mm	**1 250 Kč**	1512.5
CZFU1003150	150 mm	**1 380 Kč**	1669.8
CZFU1003160	160 mm	**1 470 Kč**	1778.7
CZFU1003180	180 mm	**1 670 Kč**	2020.7
CZFU1003200	200 mm	**1 925 Kč**	2329.25

hmotnost (kg) 1.2 poznámka: pro realizaci průchodu zdí nehořl.konstr.

Izolační skořepina 1000 mm — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
CZFU3925150	150 mm	**1 100 Kč**	1331
CZFU3925160	160 mm	**1 150 Kč**	1391.5
CZFU3925180	180 mm	**1 230 Kč**	1488.3
CZFU3925200	200 mm	**1 290 Kč**	1560.9

hmotnost (kg) 1.2 poznámka: pro realizaci průchodu zdí nehořl.konstr.

Redukce kouřovodu nerez převlečná

Redukce kouřovodu černá vnitřní

Řešení průchodu zdí nehořlavou konstr.

Video návod na www.kominycz.cz

DÍLY PRO NEREZ NÁSTAVCE

Základová deska pro nerez nástavec — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
ZDKNE160MK	160 mm	**6 600 Kč**	7986
ZDKNE180MK	180 mm	**6 900 Kč**	8349
ZDKNE200MK	200 mm	**6 900 Kč**	8349

hmotnost (kg) 9 poznámka: základová deska nerez nástavce

Nerez prodloužení 1000 mm — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
IR1000160S	160 mm	**3 500 Kč**	4235
IR1000180S	180 mm	**3 600 Kč**	4356
IR1000200S	200 mm	**3 750 Kč**	4537.5

hmotnost (kg) 8 poznámka: prodloužení nerez nástavce

Nerez prodloužení 500 mm — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
IR500160S	160 mm	**2 050 Kč**	2480.5
IR500180S	180 mm	**2 150 Kč**	2601.5
IR500200S	200 mm	**2 390 Kč**	2891.9

hmotnost (kg) 4 poznámka: prodloužení nerez nástavce

Nerez spojka — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
SPOJKA160	160 mm	**450 Kč**	544.5
SPOJKA180	180 mm	**450 Kč**	544.5
SPOJKA200	200 mm	**450 Kč**	544.5

hmotnost (kg) 2 poznámka: spotřeba:počet dílů nástavce mínus 1ks

Uzávěr vedení se stříškou — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
UZAVERSTRISKA160	160 mm	**1 290 Kč**	1560.9
UZAVERSTRISKA180	180 mm	**1 290 Kč**	1560.9
UZAVERSTRISKA200	200 mm	**1 290 Kč**	1560.9

hmotnost (kg) 3 poznámka: ukončovací díl se stříškou

Nástavec je určen pro realizaci vyšší nádstřešní části keramického komínu. Speciální základová deska nahrazuje krycí desku a zároveň zajišťuje systémové odvětrání keramické části komínu.



Nerez nástavec pro vyšší nadstřešní části

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STŘÍŠKY varianty nerez a měď

Komínová stříška Meidingerova hlavice — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
JEH120	120mm	**890 Kč**	1076.9
JEH130	130mm	**920 Kč**	1113.2
JEH140	140mm	**950 Kč**	1149.5
JEH150	150mm	**960 Kč**	1161.6
JEH160	160mm	**1 290 Kč**	1560.9
JEH180	180mm	**1 290 Kč**	1560.9
JEH200	200mm	**1 290 Kč**	1560.9
JEH260	260mm	**1 490 Kč**	1802.9

hmotnost (kg) 1.1 poznámka:

Uzávěr průduchu Vario — A

kod		cena bez DPH	cena vč. DPH
UP2	135mm	**790 Kč**	955.9

hmotnost (kg) 0.2 poznámka: uzavření odvětrávacích průduchů Vario

Komínová stříška Napoleon nízká **A**

	kod		cena bez DPH	cena s DPH
NEREZ	**NAPN550**	550x550	**2 890 Kč**	3496.9
MĚĎ	**NAPN550CU**	550x550	**6 200 Kč**	7502

hmotnost (kg) 5 poznámka: rozměr 620x620mm

Komínová stříška Napoleon nízká Vario® **SLEVA SKUPINA** **A**

	kod		cena bez DPH	cena s DPH
NEREZ	**NAPN3**	univerzální	**4 600 Kč**	5566

poznámka

hmotnost (kg) 8 poznámka: rozměr 750x560mm

Komínová stříška Napoleon nízká 2 průduch **A**

	kod		cena bez DPH	cena s DPH
NEREZ	**NAPN2**	univerzální	**4 700 Kč**	5687
MĚĎ	**NAPN2CU**		**6 500 Kč**	7865

hmotnost (kg) 10 poznámka: rozměr 910x560mm

Ventilační hlavice Vario **A**

kod		cena bez DPH	cena s DPH
LAP105		**1 390 Kč**	1681.9
LAP130		**1 590 Kč**	1923.9

hmotnost (kg) 1.3 poznámka: materál nerez, osazuje se na konus

Stříška průduchu Vario **A**

kod		cena bez DPH	cena s DPH
SP1	110mm	**1 200 Kč**	1452
SP2	135mm	**1 200 Kč**	1452

hmotnost (kg) 0.3 poznámka: zastřešení odvětrávacích průduchů

Stříška Meidingerova hlavice

Ventilační hlavice Vario

Napoleon stříška

VYZTUŽENÍ A FIXACE KOMÍNU

Sada výztuže komínu — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
VYZTM10	univerzální	**339 Kč**	410.19

hmotnost (kg) 2 poznámka: 4ks závitová tyč+spoj.materiál

Sada výztuže komínu 2průduch — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
VYZTM102	univerzální	**225 Kč**	272.25
		poznámka	

hmotnost (kg) 1 poznámka: 2ks závitová tyč+spoj.materiál

Sada výztuže komínu Vario® — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
VYZTM103		**250 Kč**	302.5
		poznámka	

hmotnost (kg) 1.5 poznámka: 3ks závitová tyč+spoj.materiál

Sada upevnění nerezového nástavce — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
SUN10		**890 Kč**	1076.9

hmotnost (kg) 5 poznámka: závit. tyč, chemická kotva, spojovací mat.

Zavětrovací sada — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
ZS	1průduch	**1 490 Kč**	1802.9

hmotnost (kg) 3 poznámka: uchycení komínu do krovu

Zavětrovací sada 2průduch — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
ZS2	2průduch	**1 590 Kč**	1923.9

hmotnost (kg) 4 poznámka:

Kotvící prvek pro montáž komínu vně budovy — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
K	1PRŮDUCH	**590 Kč**	713.9
K2	2PRŮDUCH	**590 Kč**	713.9
K3	VARIO	**590 Kč**	713.9

Použití sad výztuže

1.Komín vně stavby

Výztuž se používá vždy+každé 3m kotvící objímka.

2.Nadstřešní část tvořená ze základních tvárnic TKLB.

-výška do 1,5m bez výztuže

-výška od 1,5m do 2,5m výztuž po celé délce komínu

-výška nad 2,5m NELZE POUŽÍT

3. Nadstřešní část tvořená z prstenců TKHB.

-výška do 2,5m bez výztuže

-výška od 2,5m do 3,5m výztuž po celé délce komínu

-výška nad 3,5m NELZE POUŽÍT

4. Vyšší nadstřešní části nad 3,5m

Použití kombinace tvárnice+nerez nástavec

-max.výška 4,5m

-kombinace tvárnice+nástavec

Výztuž se v kalulačním programu navrhuje automaticky.

SYSTÉM PRO OPRAVY NADSTŘEŠNÍCH ČÁSTÍ RENOVO®

Přechodový prvek Renovo® 150x150/180 mm — A

kod	cena bez DPH	cena s DPH
PKZ180	**1 690 Kč**	2044.9

hmotnost (kg) 34 poznámka: výstupní Ø 180mm

Díl zajišťuje plynulý přechod z původního čtvercového komínu 150x150mm na kruhový o průměru 180mm.

KOMÍNOVÁ DVÍŘKA, MŘÍŽKY

Komínová dvířka dvojitá s uzávěrem

A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
KDN	univerzální	**1 990 Kč**	2407.9

hmotnost (kg) 2.4 poznámka: rozměr 400x270 mm

Komínová dvířka Nerezo 1V

A

kod			cena bez DPH	cena s DPH
FU13	255x225mm		**2 200 Kč**	2662
FU14	370x225mm		**3 600 Kč**	4356

hmotnost (kg) 1.3 poznámka:

Komínová dvířka dvojitá nerez s uzávěrem

A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
KDNEREZ	univerzální	**2 100 Kč**	2541

hmotnost (kg) 1.8 poznámka: rozměr 400x270 mm

Komínová dvířka betonová

A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
KDB		**680 Kč**	822.8

hmotnost (kg) 7 poznámka: rozměr:320x250mm, unvitř.190x260

Komínová dvířka Universo ®

A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
KDNU	univerzální	**2 400 Kč**	2904
KDNUBL	s těsněním	**2 600 Kč**	3146

hmotnost (kg) 1.8 poznámka: pro uzavření čistícího kusu, bílá

Odvětrávací mřížka nerez

A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
OMVENKOVNI	univerzální	**590 Kč**	713.9

hmotnost (kg) 0.3 poznámka: rozměr 165x165 mm

Odvětrávací mřížka bílá

A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
OM	univerzální	**430 Kč**	520.3

hmotnost (kg) 0.3 poznámka: rozměr 180x180 mm

Náhradní šamotový uzávěr dvířek

A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
SUD	univerzální	**590 Kč**	713.9
PRUZINA160	160mm	**89 Kč**	107.69
PRUZINA160	180mm	**89 Kč**	107.69
PRUZINA200	200mm	**89 Kč**	107.69

hmotnost (kg) 3/0.1

KOMÍNOVÉ TMELY

Tmel pro spojování TKLB a TKHB 5kg — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
FT	kbelík	**349 Kč**	422.29

hmotnost (kg) 5 poznámka: na tvárnice a prstence pytel 10-12ks

Tmel pro spojování TKLB a TKHB 25kg — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
FT25	pytel	**890 Kč**	1076.9

hmotnost (kg) 25 poznámka: na tvárnice a prstence pytel 50-60ks

Tmel na vložky VELBAKIT 3kg — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
RUD	3kg	**520 Kč**	629.20

hmotnost (kg) 3 poznámka: na vložky

Šamotová výmazová hmota — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
SVH5	5kg	**210 Kč**	254.1
SVH10	10kg	**250 Kč**	302.5

hmotnost (kg) 5/10 poznámka: pro opravy topenišť

Tmel na vložky VELBAKITSPLAST — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
VELBAKITSPLAST	300ml	**305 Kč**	369.05

poznámka: na vložky

Kamnářský tmel 310ml — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
KTS		**189 Kč**	228.69

hmotnost (kg) 0.3 poznámka: teplotní odolnost 1200°C.

Kamnářská malta pro šamotové cihly — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
RUD1100	5kg	**650 Kč**	786.5
RUD110025	25kg	**2 400 Kč**	2904

hmotnost (kg) 5/25 poznámka: pro zdění šamotových cihel, pro Renovo

Tepelně odolný tmel 310 ml — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
TOT		**390 Kč**	471.9

hmotnost (kg) 0.28 poznámka: teplotní odolnost 300°C.

KRBOVÉ MATERIÁLY, STAVEBNICE

Krbová mřížka bílá/černá — D

kod bílá	cena bez DPH		kod cerna	cena bez DPH	rozměr
MK11B	208 Kč		MK11C	208 Kč	110x110
MK1124	220 Kč		MKC1124	236 Kč	110x240
MK1132	380 Kč		MKC1132	400 Kč	110x320
MK1142	380 Kč		MKC1142	410 Kč	110x420
MK1717	240 Kč		MKC1717	250 Kč	170x170
MK1730	330 Kč		MKC1730	350 Kč	170x300
MK1737	370 Kč		MKC1737	405 Kč	170x370
MK1749	425 Kč		MKC1749	475 Kč	170x490
MK2245	550 Kč		MKC2245	580 Kč	220x450
MK2222	404 Kč				220x220
MK2230	480 Kč		MKC2230	490 Kč	220x300
MK2237	510 Kč		MKC2237	470 Kč	220x370

Deska Skamotec 1000x610mm — D



kod	tl.desky	cena bez DPH	cena s DPH
7001	25mm	515 Kč	623.15
7002	30mm	580 Kč	701.80
7003	40mm	760 Kč	919.60
7004	50mm	950 Kč	1149.50

hmotnost (kg) 3,5/4,2/5,6/7 poznámka: kalciumsilikát deska pro stavbu krbu

Deska Thermax ECO 1000x610 mm — D

kod		cena bez DPH	cena s DPH
Vd3	30mm	625 Kč	756.25
Vd4	40mm	800 Kč	968.00
Vd5	50mm	1 020 Kč	1234.20

hmotnost (kg) 9.25 poznámka: vermikulitová deska pro stavbu krbu

Krbová mřížka rovná LUFT — D

kod	rozměr	cena bez DPH	cena s DPH
LUFT/9/20/45S/C/SF	90x200	632 Kč	764.72
LUFT/9/40/45S/C/SF	90x400	700 Kč	847.00
LUFT/9/60/45S/C/SF	90x600	760 Kč	919.60
LUFT/9/80/45S/C/SF	90x800	825 Kč	998.25

Krbová mřížka FRESH

kod	rozměr	cena bez DPH	cena s DPH
17C/FRESH	170x170	310 Kč	375.10
30C/FRESH	170x300	430 Kč	520.30
37C/FRESH	170x370	510 Kč	617.10
49C/FRESH	170x490	620 Kč	750.20
70C/FRESH	170x700	930 Kč	1125.30

Krbová mřížka rohová LUFT — D

kod		cena bez DPH	cena s DPH
LUFT/NL/9/40/45S/B	600x400BL	1 990 Kč	2407.90
LUFT/NP/9/40/45S/B	600x400BP	1 990 Kč	2407.90
LUFT/NL/9/40/45S/C	600x400CL	1 990 Kč	2407.90
LUFT/NP/9/40/45S/C	600x400CP	1 990 Kč	2407.90
LUFT/NL/90/45S/B	766x547BL	1 990 Kč	2407.90
LUFT/NP/90/45S/B	766x547BP	1 990 Kč	2407.90
LUFT/NL/90/45S/C	766x547CL	1 990 Kč	2407.90
LUFT/NP/90/45S/C	766x547CP	1 990 Kč	2407.90

hmotnost (kg) 1 poznámka: rozvod vzduchu B=bílá,C=černá,L=levá

Perlinka kamnářská 550°C — D

kod		cena bez DPH	cena s DPH
KP1	1m2	119 Kč	143.99
KP10	bal10m2	1 250 Kč	1512.50
KP50	bal50m2	6 230 Kč	7538.30

hmotnost (kg) 5 poznámka: natažení pod omítku

Krbová obestavba Skamotec

Krbová obestavba Thermax

Na našich stránkách naleznete montážní a video návody.

Sálavá deska pro obestavbu krbu Silapor MG tl.30mm **D**

kod		cena bez DPH	cena s DPH
MG1002530	1000x250	**299 Kč**	361.79
MG10030	1000x400	**550 Kč**	665.50
MG6030	600x400	**350 Kč**	423.50

hmotnost (kg) 7/12/7.5 poznámka: sálavá deska pro stavbu, cena za ks

Lepidla **D**

kod		cena bez DPH	cena s DPH
WHITE600	20 kg	**1 106 Kč**	1338.26
WHITE600-5	5 kg	**385 Kč**	465.85
MODEL20	20 kg	**928 Kč**	1122.88
DOUBLE	20 kg	**1 050 Kč**	1270.50
SKG2	0.5kg	**230 Kč**	278.30
VD850	1 kg	**210 Kč**	254.10

Penetrace Silapen **D**

kod		cena bez DPH	cena s DPH
SILAPEN1	1kg	**364 Kč**	440.44
SILAPEN5	5kg	**1 564 Kč**	1892.44

hmotnost (kg) 1-5 poznámka: penetrace

Revizní otvor do obestavby **D**

kod		cena bez DPH	cena s DPH
62053060	400x300	**4 790 Kč**	5795.90
62053066	444x222	**4 790 Kč**	5795.90
62053061	500x400	**6 400 Kč**	7744.00

hmotnost (kg) 8/6/12 poznámka: pro kontrolu vn.části krbu

Vrut samořezný **D**

kod		cena bez DPH	cena s DPH
VR5	55mm	**60 Kč**	72.60
VR7	75mm	**100 Kč**	121.00
VR9	95mm	**190 Kč**	229.90
	balení 100 ks		

SILATERM WHITE 600 je bílé kamnářské lepidlo v sypkém stavu s dobou zpracovatelností cca 40 min. Bylo vyvinuto pro lepení druhých plášťů akumulačních staveb, jako nosná vrstva lepidla pro kamnářskou perlinku a pro lepení obkladů na krby a kamna.

Spotřeba

balení 20 kg/krb

MODEL20 je nejpoužívanější kamnářská omítka s tepelnou odolností 200 °C a zrnitostí 0–63 mm. Tato zrnitost je vizuálně velmi podobná hojně používaným standardním štukům v dnešních interiérech. Výhoda této kamnářské omítky spočívá také ve faktu, že ji můžete nanášet ve vrstvách do 3 cm a jinak designově upravovat (strukturovat).

balení 20 kg/krb

SKG2 Skamol Enclosure Glue lepidlo HT 1050°C. Lepidlo pro spojování desek Skamotec. 0.5kg lepidla v sáčku pro jednoduchou aplikaci.

balení 0.5kg/lepení 3 ks desek

VD850 Vysokoteplotní lepidlo do 1100 °C GLUE THERMAX je dodáváno v sáčku o hmotnosti 1000 g. Je určeno do přímého kontaktu s ohněm a spalinami. Je pastovité konzistence. Před použitím stačí sáček krátce prohnist a lepidlo je připraveno k aplikaci. Je určeno k lepení veškerých vermikulitových desek THERMAX ECO a zároveň k jiným materiálům (ocel,beton, kámen, dřevo, zdivo, keramika aj.)

balení 1kg/lepení 5 ks desek

DOUBLETERM je velice sofistikovaná kamnářská omítka s hydraulickou vazbou a s vysokou tepelnou odolností. Odolává vysokým teplotám do 200 °C. DOUBLETERM obsahuje směs několika druhů vláken, které v mnoha případech dokáží nahradit i síťku. Přesto doporučujeme kamnářskou perlinku SILATERM používat. Díky svému složení se DOUBLETERM používá jako nosná vrstva pro perlinku a pohledová vrstva v jednom. Lze s ním bez obav srovnávat nerovnosti povrchů. Dokáže odolávat vzniku trhlin a praskání do vrstvy až 50 mm. DOUBLETERM můžete používat také jako modelovací omítku. Zrnitost a zrnitostní křivka 0 až 0,5 mm.

balení 20 kg/krb

Spotřeba na "běžný krb". Rozměr 600x1000x2700 mm

Deska Skamotec, Thermax	17 ks
Vrut samořezný	80-100 ks
Penetrace Silapen	4-6 l
Žáruodolný tmel White600 stěrkování	1 pytel
SKG2/VD850 tmely pro lepení desek	6/5 balení
Omítka Model	1 pytel
Perlinka	10m2
Krbové mřížky	4-6 ks
Revizní otvor	1 ks

ŠAMOTOVÉ A LÍCOVÉ CIHLY, DESKY, TMELY, ŠAMOTOVÉ TVAROVKY

Cihla šamotová 250x124x64 mm — C

kod	rozměr	cena bez DPH	cena s DPH
C25	250x123x65	**57 Kč**	68.97
C30	300x148x65	**85 Kč**	102.85
C23/76	230x114x76	**69 Kč**	83.49

hmotnost (kg) 3.5/4.4/4.2 poznámka: **268/220/300 ks na paletě**

Cihla lícová — C

kod	rozměr	cena bez DPH	cena s DPH
CL25	250x120x65	**22 Kč**	26.62
CL30	290x140x65	**51 Kč**	61.71

hmotnost (kg) 2.9/4.2 poznámka: **420/270 ks na paletě**

Šamotové desky — C

rozměr v mm	kod	hmotnost	cena bez DPH	cena s DPH
250x123x20	**P20**	1.2	**36 Kč**	43.56
250x123x30	**P30**	1.8	**49 Kč**	59.29
290x140x20	**125012142**	1.6	**69 Kč**	83.49
290x140x30	**125012143**	2.4	**79 Kč**	95.59
290x140x40	**125012144**	3.1	**89 Kč**	107.69
350x140x30	**125013143**	2.9	**149 Kč**	180.29
400x200x20	**C40/20**	3	**110 Kč**	133.10
400x200x30	**C40/30**	4.6	**149 Kč**	180.29
400x300x30	**C400/30**	6.8	**199 Kč**	240.79
400x300x40	**C400/40**	9.1	**259 Kč**	313.39
500x200x20	**C500/20**	3.5	**189 Kč**	228.69
500x200x30	**C500/30**	7.6	**179 Kč**	216.59
500x200x40	**C500/40**	8	**229 Kč**	277.09
500x375x40	**T37/40**	15.4	**350 Kč**	423.50
500x300x30	**C530/30**	8.4	**299 Kč**	361.79
600x300x30	**C60/30**	10.4	**310 Kč**	375.10

Šamotová cihla na kruhové ohniště — C

	kod	rozměr	cena bez DPH	cena s DPH
17R50	**17R50**	Ø1000mm	**238 Kč**	287.98
10R25	**10R25**	Ø500mm	**149 Kč**	180.29

hmotnost (kg) 8.3

Grilovací rošt k ohništi

kod	rozměr	cena bez DPH	cena s DPH
39002952	600x400	**249 Kč**	301.29
ROST70	Ø700mm	**1 990 Kč**	2407.90
ROST60	Ø600mm	**2 399 Kč**	2902.79

Šamotová římsa 220x100x40 mm

kod	rozměr	cena bez DPH	cena s DPH
C22-55-L3		**60 Kč**	72.60

hmotnost (kg) 1.3

Šamotový oblouk 230x200x50 mm

kod	rozměr	cena bez DPH	cena s DPH
DIA610		**119 Kč**	143.99

hmotnost (kg) 4.6

Cihla šamotová na stavbu grilů 250 x 124 x 64 mm

kod	rozměr	cena bez DPH	cena s DPH
NF2/LA		**79 Kč**	95.59

hmotnost (kg) 4

Šamotové klíny

	kod	rozměr	cena bez DPH	cena s DPH
250x123x68/62 mm	**K6**		**89 Kč**	107.69
250x123x57/73 mm	**K16**		**89 Kč**	107.69
250x123x52/78 mm	**K26**		**79 Kč**	95.59

hmotnost (kg) 4/4.2/4



STAVEBNICE KRBOVÉ OHNIŠTĚ

Stavebnice ohniště venkovní gril 760x610x345 mm — C

kod	hmotnost	cena bez DPH	cena s DPH
GRILBASE	140	**7 430 Kč**	8990.30

Litinový rošt do ohniště — C

kod	rozměr	cena bez DPH	cena s DPH
ROST6-10	158x263	**620 Kč**	750.20
ROST8-10	210x263	**911 Kč**	1102.31
ROST8-12	210x316	**1 025 Kč**	1240.25
ROST8-9	210x236	**820 Kč**	992.20
ROST9-10	236x263	**980 Kč**	1185.80

hmotnost (kg) 2.7/3.8/4.3/3.5/4

Popelník venkovního krbu 330x150x60 mm — C

kod	rozměr	cena bez DPH	cena s DPH
POP330150		**1 290 Kč**	1560.90

hmotnost (kg) 5

Vynášecí deska venkovního krbu antracit 1020x605x60 mm — C

kod	cena bez DPH	cena s DPH
VDK-CERNA	**1 562 Kč**	1890.02

hmotnost (kg) 24.5

Tvarovka venkovního krbu 850x610x200 mm antracit — C

kod	cena bez DPH	cena s DPH
TKU850610-CERNY	**735 Kč**	889.35

hmotnost (kg) 24.5

Litinové přenosné ohniště 52cm — C

kod	rozměr	cena bez DPH	cena s DPH
A000038	40/52	**4 900 Kč**	5929.00

hmotnost (kg) 32

KANÁLY PRO ROZVODY EXTERNÍHO VZDUCHU

Kanál externího přívodu vzduchu spojka 150x50/200x90 mm — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
ZLK	150x50	85 Kč	102.85
K400186	200x90	156 Kč	188.76

Kanál externího přívodu vzduchu kolena — A

kod			cena bez DPH	cena s DPH
KK30	30°/150x50		185 Kč	223.85
KK45	45°/150x50		205 Kč	248.05
KK60	60°/150x50		205 Kč	248.05
KK90	90°/150x50		290 Kč	350.90
K400160	15-90/200x90		1 320 Kč	1597.20
K400164	15-45/200x90		910 Kč	1101.10
K400170	90/200x90		599 Kč	724.79
KSS	150x50	stěna/strop	249 Kč	301.29
K400178	200x90	stěna/strop	599 Kč	724.79

hmotnost (kg) 1 poznámka: koleno pro úhyb dle úhlu

Kanál externího přívodu vzduchu přechod 90° — A

kod	ıd/rozměr kanálu	cena bez DPH	cena s DPH
PKR90100	100/150x50	460 Kč	556.60
PKR90125	125/150x50	460 Kč	556.60
K400182	100/200x90	750 Kč	907.50
K400183	125/200x90	750 Kč	907.50
K400184	150/200x90	750 Kč	907.50

hmotnost (kg) 4 poznámka: přechod z kanálu plochého na kruhový

Kanál externího přívodu vzduchu kruhový 0,5m — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
RO10005	DN100mm	230 Kč	278.30
RO12505	DN125mm	260 Kč	314.60

hmotnost (kg) 1 poznámka:

Kanál externího přívodu vzduchu 150x50mm — A

kod			cena bez DPH	cena s DPH
KP51505	500/150x50		349 Kč	422.29
KP515	1000/150x50		599 Kč	724.79
K400168	500/200x90		590 Kč	713.90
K400167	1000/200x90		978 Kč	1183.38

hmotnost (kg) 2 poznámka: kanál pro přívod vzduchu 0,5/1m

Kombiflex ohebná hadice pro napojení externího vzduchu/pojistná páska — A

kod			cena bez DPH	cena s DPH
KFC80	3m	DN80mm	699 Kč	845.79
KFC100	3m	DN80mm	725 Kč	877.25
KFC125	3m	DN80mm	760 Kč	919.60
KFC150	3m	DN80mm	965 Kč	1167.65
73016310	100-120mm	PÁSKA	159 Kč	192.39
73016329	110-130mm	PÁSKA	159 Kč	192.39
73016353	140-160mm	PÁSKA	189 Kč	228.69
ALPASKA	50m		149 Kč	180.29

hmotnost (kg)

Kanál externího přívodu vzduchu mřížka přívodu — A



kod			cena bez DPH	cena s DPH
CZERPNIA	150x50		1 390 Kč	1681.90
K400196	200x90		1 390 Kč	1681.90

hmotnost (kg) 1 poznámka: mřížka pro osazení vně domu

Sada externího vzduchu komplet — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
EPVSET80	DN80mm	1 890 Kč	2286.90
EPVSET100	DN100mm	2 990 Kč	3617.90
EPVSET125	DN125mm	3 490 Kč	4222.90
EPVSET150	DN150mm	3 890 Kč	4706.90

hmotnost (kg) 3 poznámka:

Krby nebo krbová kamna potřebují dostatek spalovacího vzduchu pro hoření. Nedostatek vzduchu může vést ke zhoršenému hoření, snížení účinnosti.

1.Pro hoření je potřeba do topeniště dodávat dostatek kyslíku, který tam přichází se vzduchem. Kyslík ze vzduchu se podporuje hoření, přemění se na spaliny (kouř) a vyletí komínem. Množstvím dodávaného vzduchu regulujeme intenzitu/rychlost spalování paliva. Krby/kamna tedy neustále spotřebovávají vzduch. Pokud by byl vzduchu nedostatek, může v topeništi dojít ke špatnému spalovaní, tedy že spaliny nedohoří úplně, dehtují, špiní sklo, časem jakoby přestávají hořet - neodevzdají tedy všechnu energii a plýtváme palivem. Pokud by bylo vzduchu ještě méně, tak může dojít k tomu, že v topeništi se nashromáždí velké množství nedohořených spalin a ty mohou takzvaně "bouchnout", případně může dojít k úniku spalin do místnosti. V krajním případě může dokonce dojít k explozi celých kamen, roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

KOUŘOVODY PRO PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE

tl.plechu 1,5mm, opatřeno žáruvzdorným nátěrem,

Objednací kod je např. TRC 150 1000 (druh, průměr, délka nebo typ).

					A
	průměr kouřoviny (mm)	**120**	**125**	**130**	**150**
kod	**název položky**	cena za ks	cena za ks	cena za ks	cena za ks
TRC1000	roura 1000 mm	**810 Kč**	**825 Kč**	**840 Kč**	**860 Kč**
TRC500	roura 500 mm	**560 Kč**	**580 Kč**	**590 Kč**	**610 Kč**
TRC500C	roura 500 mm s čistícím otvorem	**790 Kč**		**825 Kč**	**850 Kč**
TRC500K	roura 500 mm s klapkou	**790 Kč**	**810 Kč**	**825 Kč**	**850 Kč**
TRC250	roura 250 mm	**322 Kč**	**340 Kč**	**350 Kč**	**360 Kč**
KOL90	koleno 90°	**555 Kč**	**570 Kč**	**580 Kč**	**590 Kč**
KOL45	koleno 45°	**495 Kč**	**520 Kč**	**530 Kč**	**540 Kč**
KOL90C	koleno 90°čist.	**693 Kč**	**705 Kč**	**715 Kč**	**725 Kč**
KOL90PR	koleno přestavitelné 0-90°	**997 Kč**	**1 003 Kč**	**1 015 Kč**	**1 025 Kč**
KOL90PRC	koleno přestav. čist.0-90°				**1 240 Kč**
KOL180STAV	koleno přestav. čist. 0-180°	**1 825 Kč**		**1 925 Kč**	**2 290 Kč**
ZD	zděř	**220 Kč**	**230 Kč**	**240 Kč**	**250 Kč**
ZD2	zděř dvojitá	**672 Kč**	**680 Kč**	**685 Kč**	**690 Kč**
RUZ	růžice	**137 Kč**	**140 Kč**	**145 Kč**	**149 Kč**

Opravný spray na kouřovody 400ml — **A**

kod	cena bez DPH	cena s DPH
17-1644-702338	**890 Kč**	1 077 Kč

TRC

TRCC

TRCK

KOL90

KOL45

KOL90C

KOL45C

KOL45PR

KOL90PR

KOL180STAV

RUZ

ZD

ZD2

DOPLŇKY

Těsnící šňůra na dvířka kulatá 2.5m+ lepidlo — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
HSF17-106		450 Kč	544.5
HSF17-107		470 Kč	568.7
HSF17-104		490 Kč	592.9
HSF17-105		540 Kč	653.4

hmotnost (kg) poznámka:

Sada pro opravu topeniště Thermax SF — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
VDO2	bal	1 150 Kč	1391.5
VDO25	bal	1 150 Kč	1391.5
VDO3	bal	1 150 Kč	1391.5

hmotnost (kg) poznámka: deska 500x300 mm, balení 2 ks

Desky pro opravu topeniště Thermax SF — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
VDS25	1000x610	1 750 Kč	2117.5
VDS30	1000x610	2 200 Kč	2662
VDS25-1/2	500x610	890 Kč	1076.9
VDS30-1/2	500x610	1 190 Kč	1439.9

hmotnost (kg) 9.7/11.6/4.5/5.5 poznámka:

Těsnící šňůra plochá pod sklo 10x3, 2,5m samolepící — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
HSF17-108		390 Kč	471.9

Nátrubek k tvarovce KZK45 — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
KZN45160	160 mm	1 190 Kč	1439.9
KZN45180	180 mm	1 290 Kč	1560.9
KZN45200	200 mm	1 490 Kč	1802.9

hmotnost (kg) 5 poznámka: dodatečné připojení 45°

Nátrubek k tvarovce KZK90 — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
KZN160	160 mm	990 Kč	1197.9
KZN180	180 mm	990 Kč	1197.9
KZN200	200 mm	990 Kč	1197.9

hmotnost (kg) 3 poznámka: dodatečné připojení 90°

Dvířkový rámeček prohnutý — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
KZDR160	160 mm	790 Kč	955.9
KZDR180	180 mm	790 Kč	955.9
KZDR200	200 mm	790 Kč	955.9

hmotnost (kg) 2.8 poznámka: pro dodatečný čistící otvor

A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
DP250	250 mm	2 100 Kč	2541

hmotnost (kg) 24 poznámka: prodloužení rámečku tvarovky KZD

Zátka kouřovodu šamotová — A

kod		cena bez DPH	cena s DPH
ZK160	160 mm	490 Kč	592.9
ZK180	180 mm	520 Kč	629.2
ZK200	200 mm	1 290 Kč	1560.9

hmotnost (kg) 1.2 poznámka: k uzavření KZK



Výroba, expediční sklad a korespondenční adresa:

Petrovice 57, Petrovice u Nového Bydžova 503 55

tel.:	**+420 493 522 332**
e-mail pro objednávky:	info@kominycz.cz

obchodní oddělení

+420 739 024 607	**Pavlína Anýžová**
anyzova@kominycz.cz	objednávky keramické komíny, fakturace, montáže
+420 732 650 754	**Michaela Baldová**
baldova@kominycz.cz	objednávky nerezové komíny, nabídky
+420 734 622 332	**Lenka Svatošová**
fakturace@kominycz.cz	doprava, dodací lhůty objednávek

obchodní manažer a technická podpora

+420 732 260 036	**Jiří Balda, DiS.**
balda@kominycz.cz	technické poradenství
+420 731 462 892	**Jakub Balda**
balda.jakub@kominycz.cz	obchodní poradce
+420 739 233 838	**Kryštof Balda**
balda.krystof@kominycz.cz	obchodní referent

Dopravní podmínky pro dodávky komínových systémů v ČR

Uvedené ceny zboží jsou ceníkové, ceny jsou bez DPH.

1. Nákup zboží v hodnotě **nad 40.000 Kč.**	**zdarma**
2. Nákup zboží za méně, **než 40.000 Kč.**	
a. Balíky pro zboží s hmotností do 30 kg (nelze použít na křehké zboží, tvárnice, vložky)	**150 Kč**
b. Zboží o hmotnosti do 200 kg	**900 Kč**
c. Zboží o hmotnosti 201-400 kg	**1 200 Kč**
d. Zboží o hmotnosti nad 400 kg	**1 500 Kč**

Paletové hospodářství

1. Záloha na palety EUR (platí pro šamotové cihly, odběry keramických vložek na celé palety)	**400 Kč**
2. Balné jednoprůduchový komín	**300 Kč**
3. Balné dvouprůduchový komín	**600 Kč**

Dopravní podmínky jsou kalkulovány z výchozího bodu centrálního expedičního skladu prodávajícího, Petrovice, PSČ 503 55. Kupující si na svůj náklad zajistí skládání. Dopravní podmínky jsou platné pro všechny dodávané systémy.