ZALOŽENO
1998
KOMÍNY CZ
Pohoda domova

## Ceník nerezových komínů Komíny CZ

# Platnost od 1.3.2026

Změna cen vyhrazena. Ceny bez DPH.

**Pro vypracování konkrétní nabídky můžete použít náš interaktivní návrh.**

Třívrstvý nerezový komínový systém s vnitřní nerezovou vložkou, izolací a **nerezovým vnějším pláštěm** v základním provedení nebo s barevnou povrchovou úpravou.

### tl.izolace 30 mm, tl.vnitřního plechu 0.5 mm, kody označení S

vnitřní trubka: 1.4521
Vnější trubka: 1.4509/1.4301
**Záruka 10 let**
T 600 N1 D V2 L99050 G50
T 600 N1 W V2 L99050 G50
odstup od hořlavých konstrukcí 50 mm

### tl.izolace 30 mm, tl.vnitřního plechu 0,6 mm, kody označení P

vnitřní trubka: 1.4404/1.4571
Vnější trubka: 1.4509/1.4301
**Záruka 20 let**
T 600 N1 D V3 L50060 G50
T 600 N1 W V2 L50060 G50
odstup od hořlavých konstrukcí 50 mm

### tl.izolace 50 mm, tl.vnitřního plechu 0,6 mm, kody označení 50

vnitřní trubka: 1.4404/1.4571
Vnější trubka: 1.4509/1.4301
**Záruka 20 let**
T 600 N1 D V3 L50060 G50
T 600 N1 W V2 L50060 G50
odstup od hořlavých konstrukcí 50 mm

**Objednací kod=*hvězdička nahrazuje průměr, ** odstín RAL**

## Rovné díly, zakládací desky, T kusy NEREZ

### Prodloužení 1000 mm SP

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| IR1000*S | 2 417 Kč | 2 620 Kč | 3 169 Kč |
| IR1000*P | 3 385 Kč | 3 953 Kč | 4 436 Kč |
| 50IR1000*P | 4 230 Kč | 4 941 Kč | 5 545 Kč |

hmotnost (kg): 8 poznámka: užitná délka 940 mm/díl potřebuje spojku

### Prodloužení 500 mm SP

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| IR500*S | 1 533 Kč | 1 788 Kč | 1 971 Kč |
| IR500*P | 2 145 Kč | 2 502 Kč | 2 759 Kč |
| 50IR500*P | 2 682 Kč | 3 128 Kč | 3 449 Kč |

hmotnost (kg): 5 poznámka: užitná délka 440 mm/díl potřebuje spojku

### Prodloužení 250 mm SP

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| IR250*S | 883 Kč | 1 036 Kč | 1 146 Kč |
| IR250*P | 1 317 Kč | 1 546 Kč | 1 710 Kč |
| 50IR250*P | 1 545 Kč | 1 813 Kč | 1 967 Kč |

hmotnost (kg): 3 poznámka: užitná délka 190 mm/díl potřebuje spojku

### Základová deska průchozí SP

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| ZDP*S | 1 778 Kč | 2 022 Kč | 2 173 Kč |
| ZDP*P | 2 490 Kč | 2 852 Kč | 3 067 Kč |
| 50ZDP*P | 3 113 Kč | 3 566 Kč | 3 834 Kč |

hmotnost (kg): 3 poznámka: užitná délka 190 mm/díl potřebuje spojku

### Základová deska boční odtok SP

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| ZDBO*S | 1 374 Kč | 1 642 Kč | 1 774 Kč |
| ZDBO*P | 1 961 Kč | 2 318 Kč | 2 502 Kč |
| 50ZDBO*P | 2 451 Kč | 2 895 Kč | 3 089 Kč |

hmotnost (kg): 3 poznámka: užitná délka 190 mm/díl potřebuje spojku

## BAREVNÉ ODSTÍNY RAL

### Prodloužení 1000 mm SP

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| IR1000*SR | 3 142 Kč | 3 670 Kč | 4 119 Kč |
| IR1000*PR | 4 400 Kč | 5 139 Kč | 5 766 Kč |
| 50IR1000*PR | 5 500 Kč | 6 423 Kč | 7 209 Kč |

hmotnost (kg): 8 poznámka: užitná délka 940 mm/díl potřebuje spojku

### Prodloužení 500 mm SP

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| IR500*SR | 1 992 Kč | 2 324 Kč | 2 562 Kč |
| IR500*PR | 2 789 Kč | 3 253 Kč | 3 587 Kč |
| 50IR500*PR | 3 487 Kč | 4 067 Kč | 4 484 Kč |

hmotnost (kg): 5 poznámka: užitná délka 440 mm/díl potřebuje spojku

### Prodloužení 250 mm SP

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| IR250*SR | 1 148 Kč | 1 347 Kč | 1 490 Kč |
| IR250*PR | 1 607 Kč | 1 886 Kč | 2 069 Kč |
| 50IR250*PR | 2 009 Kč | 2 357 Kč | 2 556 Kč |

hmotnost (kg): 3 poznámka: užitná délka 190 mm/díl potřebuje spojku

### Základová deska průchozí SP

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| ZDP*SR | 2 312 Kč | 2 649 Kč | 2 848 Kč |
| ZDP*PR | 3 237 Kč | 3 709 Kč | 3 988 Kč |
| 50ZDP*PR | 4 046 Kč | 4 635 Kč | 4 985 Kč |

hmotnost (kg): 3 poznámka: užitná délka 190 mm/díl potřebuje spojku

### Základová deska boční odtok SP



B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| ZDBO*SR | 1 821 Kč | 2 152 Kč | 2 324 Kč |
| ZDBO*PR | 2 549 Kč | 3 014 Kč | 3 253 Kč |
| 50ZDBO*PR | 3 187 Kč | 3 767 Kč | 3 987 Kč |

hmotnost (kg): 3 poznámka: užitná délka 190 mm/díl potřebuje spojku

**Skladem komíny v odstínu RAL 9005 černá a RAL 7016 antracit. Ostatní odstíny na objednávku.**

Základová deska průchozí se kombinuje s nádobou na saze. Jedná se o ekonomicky vhodné řešení založení komínu. Druhou variantou je základová deska s bočním odtokem a čistícím dílem.

## Nádoba na saze SP

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| NADOBA*S | 753 Kč | 885 Kč | 986 Kč |
| NADOBA*P | 1 054 Kč | 1 239 Kč | 1 380 Kč |

hmotnost (kg): 3 poznámka: užitná délka 190 mm/díl potřebuje spojku

## Nádoba na saze SP

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| NADOBA*SR | 979 Kč | 1 150 Kč | 1 781 Kč |
| NADOBA*PR | 1 370 Kč | 1 610 Kč | 1 750 Kč |

hmotnost (kg): 3 poznámka: užitná délka 190 mm/díl potřebuje spojku

## Teleskopická vzpěra+základ 500mm SP

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| TELES*S | 2 305 Kč | 2 624 Kč | 2 862 Kč |
| TELES*P | 3 164 Kč | 3 674 Kč | 4 006 Kč |
| 50TELES*P | 4 034 Kč | 4 684 Kč | 5 007 Kč |

hmotnost (kg): 8 poznámka: užitná délka 500 mm/díl potřebuje spojku

## Teleskopická vzpěra+základ 500mm SP

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| TELES*SR | 2 996 Kč | 3 452 Kč | 3 764 Kč |
| TELES*PR | 4 163 Kč | 4 833 Kč | 5 270 Kč |
| 50TELES*PR | 5 245 Kč | 5 970 Kč | 6 509 Kč |

hmotnost (kg): 3 poznámka: užitná délka 500 mm/díl potřebuje spojku

Teleskopický základ se nejčastěji používá při osazení vnitřního komínu na podlahovou plochu.

## Čistící díl s dvířky SP

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| CISTICI*S | 3 341 Kč | 3 648 Kč | 4 032 Kč |
| CISTICI*P | 4 678 Kč | 5 108 Kč | 5 645 Kč |
| 50CISTICI*P | 5847 | 6 484 Kč | 7 057 Kč |

hmotnost (kg): 8 ‘ebuje spojku

## Čistící díl s dvířky SP

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| CISTICI*SR | 4 343 Kč | 4 742 Kč | 5 242 Kč |
| CISTICI*PR | 6 081 Kč | 6 640 Kč | 7 339 Kč |
| 50CISTICI*PR | 7 601 Kč | 8 429 Kč | 9 174 Kč |

hmotnost (kg): 8 ‘ebuje spojku

## T kus 90° 0.5 mm SP

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| TKUS90*S | 2 672 Kč | 3 043 Kč | 3 426 Kč |
| TKUS90*P | 3 741 Kč | 4 294 Kč | 4 835 Kč |
| 50TKUS90*P | 4 677 Kč | 5 367 Kč | 5 926 Kč |

hmotnost (kg): 8 poznámka: užitná délka 340 mm/díl potřebuje spojku

## T kus 90° 0.6 mm SP

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| TKUS90*SR | 3 474 Kč | 3 984 Kč | 4 490 Kč |
| TKUS90*PR | 4 863 Kč | 5 582 Kč | 6 286 Kč |
| 50TKUS90*PR | 6 080 Kč | 6 977 Kč | 7 704 Kč |

hmotnost (kg): 8 poznámka: užitná délka 340 mm/díl potřebuje spojku



## T kus 45° SP

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| TKUS45*S | 3 128 Kč | 3 892 Kč | 4 153 Kč |
| TKUS45*P | 4 379 Kč | 5 491 Kč | 5 860 Kč |
| 50TKUS45*P | 4 345 Kč | 5 448 Kč | 5 814 Kč |

hmotnost (kg): 8 poznámka: užitná délka 440-520 mm/díl potřebuje spojku

## T kus 45° SP

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| TKUS45*SR | 4 034 Kč | 5 060 Kč | 5 399 Kč |
| TKUS45*PR | 5 693 Kč | 7 138 Kč | 7 618 Kč |
| 50TKUS45*PR | 5 649 Kč | 7 082 Kč | 7 558 Kč |

hmotnost (kg): 8 poznámka: užitná délka 440-520 mm/díl potřebuje spojku

## Vodorovné průchody zdí, přechodky NEREZ

### Přechodka nerez komín izolovaný/jednovrstvý — B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| PRECHODKA*P | 1 103 Kč | 1 519 Kč | 1 702 Kč |
| 50PRECHODKA*P | 1 378 Kč | 1 877 Kč | 2 085 Kč |

hmotnost (kg): 3 poznámka: ukončení a přechod na T-kus

### Díl s integrovanou zděří 500 mm, zásun 50mm SP — B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| IR500ZDER*S | 2 758 Kč | 3 283 Kč | 3 650 Kč |
| IR500ZDER*P | 3 861 Kč | 4 632 Kč | 5 150 Kč |
| 50IR500ZDER*P | 4 828 Kč | 5 791 Kč | 6 438 Kč |

hmotnost (kg): 5 poznámka: užitná délka 440 mm/díl potřebuje spojku, zásun 50 mm

### Díl s integrovanou zděří 1000 mm, zásun 50mm SP — B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| IR1000ZDER*S | 4 291 Kč | 5 096 Kč | 5 605 Kč |
| IR1000ZDER*P | 6 008 Kč | 6 995 Kč | 7 754 Kč |
| 50IR1000ZDER*P | 7 363 Kč | 8 744 Kč | 9 692 Kč |

hmotnost (kg): 8 poznámka: užitná délka 940 mm/díl potřebuje spojku, zásun 50 mm

### Díl s integrovanou zděří 500 mm, zásun 140mm SP — B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| 50IR500ZDEREXTRA*P | 6 911 Kč | 7 528 Kč | 8 369 Kč |

hmotnost (kg): 5 poznámka: užitná délka 440 mm/díl potřebuje spojku, zásun 140 mm

### Díl s integrovanou zděří 1000 mm, zásun 140mm SP — B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| 50IR1000ZDEREXTRA*P | 8 770 Kč | 9 880 Kč | 10 952 Kč |

hmotnost (kg): 8 poznámka: užitná délka 940 mm/díl potřebuje spojku, zásun 140 mm

## BAREVNÉ ODSTÍNY RAL

### Přechodka nerez komín izolovaný/jednovrstvý — B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| PRECHODKA*PR | 1 434 Kč | 1 975 Kč | 2 213 Kč |
| 50PRECHODKA*PR | 1 791 Kč | 2 440 Kč | 2 711 Kč |

hmotnost (kg): 3 poznámka: ukončení a přechod na T-kus

### Díl s integrovanou zděří 500 mm, zásun 50mm SP — B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| IR500ZDER*SR | 3 585 Kč | 4 268 Kč | 4 745 Kč |
| IR500ZDER*PR | 5 019 Kč | 6 022 Kč | 6 695 Kč |
| 50IR500ZDER*PR | 6 276 Kč | 7 528 Kč | 8 369 Kč |

hmotnost (kg): 5 poznámka: užitná délka 440 mm/díl potřebuje spojku, zásun 60 mm

### Díl s integrovanou zděří 1000 mm, zásun 50mm SP — B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| IR1000ZDER*SR | 5 578 Kč | 6 625 Kč | 7 287 Kč |
| IR1000ZDER*PR | 7 810 Kč | 9 094 Kč | 10 080 Kč |
| 50IR1000ZDER*PR | 9 572 Kč | 11 367 Kč | 12 600 Kč |

hmotnost (kg): 8 poznámka: užitná délka 940 mm/díl potřebuje spojku, zásun 50 mm

### Díl s integrovanou zděří 500 mm, zásun 140mm SP — B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| 50IR500ZDER*PR | 8 984 Kč | 9 786 Kč | 10 880 Kč |

hmotnost (kg): 5 poznámka: užitná délka 440 mm/díl potřebuje spojku, zásun 140 mm

### Díl s integrovanou zděří 1000 mm, zásun 140mm SP — B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| 50IR1000ZDEREXTRA*PR | 11 401 Kč | 12 844 Kč | 14 238 Kč |

hmotnost (kg): 8 poznámka: užitná délka 940 mm/díl potřebuje spojku, zásun 140 mm

Díly se zděří slouží k dopojení spotřebiče. U tohoto dílu se rozlišují 2 typy hloubky zásunu. 50mm je pro díl, který vodorovně prochází obvodovou zdí. 140mm zásun se používá pro komín osazený nad spotřebičem. Umožňuje kouřovod zasunout nahoru do izolované části a dopojit a případně i v budoucnu pohodlně vyměnit spotřebič.

Díl s hlubší zděří

## Límec 120 mm

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| LIMEC* | 453 Kč | 511 Kč | 538 Kč |
| 50LIMEC* | 566 Kč | 638 Kč | 659 Kč |

hmotnost (kg): 1 poznámka: šíře 120 mm, výška 38 mm

## Límec 120 mm

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| LIMEC*R | 589 Kč | 664 Kč | 699 Kč |
| 50LIMEC*R | 736 Kč | 829 Kč | 857 Kč |

hmotnost (kg): 1 poznámka: šíře 120 mm, výška 38 mm

## Dvojdílný krycí plech 510x672 mm 0-30°

B



| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| PLECH30* | 1 220 Kč | 1 351 Kč | 1 557 Kč |
| 50PLECH30* | 1 526 Kč | 1 526 Kč | 1 908 Kč |

hmotnost (kg): 2 poznámka:

## Dvojdílný krycí plech 510x672 mm 0-30°

B



| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| PLECH30*R | 1 586 Kč | 1 756 Kč | 2 024 Kč |
| 50PLECH30*R | 1 984 Kč | 1 984 Kč | 2 480 Kč |

hmotnost (kg): 2 poznámka:

## Dvojdílný krycí plech 510x672 mm 30-50°

B



| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| PLECH45* | 1 816 Kč | 1 940 Kč | 2 101 Kč |
| 50PLECH45* | 2 270 Kč | 2 425 Kč | 2 574 Kč |

hmotnost (kg): 2 poznámka:

## Dvojdílný krycí plech 510x672 mm 30-50°

B



| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| PLECH45*R | 2 361 Kč | 2 522 Kč | 2 731 Kč |
| 50PLECH45*R | 2 951 Kč | 3 153 Kč | 3 346 Kč |

hmotnost (kg): 2 poznámka:

## Upevňovací konzole, držáky NEREZ

## BAREVNÉ ODSTÍNY RAL

## Plechové konzole 50-150 mm

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| KONZOLE1* | 1 985 Kč | 2 261 Kč | 2 449 Kč |
| 50KONZOLE1* | 2 482 Kč | 2 825 Kč | 2 996 Kč |

hmotnost (kg): 3 poznámka: pár konzolí pro osazení komínu 50-150 mm od zdi

## Plechové konzole 50-150 mm

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| KONZOLE1*R | 2 581 Kč | 2 939 Kč | 3 184 Kč |
| 50KONZOLE1*R | 3 227 Kč | 3 673 Kč | 3 895 Kč |

hmotnost (kg): 3 poznámka: pár konzolí pro osazení komínu 50-150 mm od zdi

## Plechové konzole 250-350 mm

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| KONZOLE3* | 3 240 Kč | 3 955 Kč | 4 201 Kč |
| 50KONZOLE3* | 4 050 Kč | 4 945 Kč | 5 148 Kč |

hmotnost (kg): 5 poznámka: pár konzolí pro osazení komínu 250-350 mm od zdi

## Plechové konzole 250-350 mm

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| KONZOLE3*R | 4 212 Kč | 5 142 Kč | 5 461 Kč |
| 50KONZOLE3*R | 5 265 Kč | 6 429 Kč | 6 692 Kč |

hmotnost (kg): 5 poznámka: pár konzolí pro osazení komínu 250-350 mm od zdi

## Nosná konzole 50-240 mm

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **KONZOLE475** | 3 021 Kč | 3 021 Kč | 3 021 Kč |
| **A** | 0-240 mm | 0-210 mm | 0-190 mm |

hmotnost (kg): 5 poznámka: celková délka konzole 475 mm

## Nosná konzole 50-335 mm

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **KONZOLE570** | 3 710 Kč | 3 710 Kč | 3 710 Kč |
| **A** | 0-335 mm | 0-305 mm | 0-285 mm |

hmotnost (kg): 5 poznámka: celková délka konzole 570 mm

## Nosná konzole 50-485 mm

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **KONZOLE720** | 4 034 Kč | 4 034 Kč | 4 034 Kč |
| **A** | 0-485 mm | 0-455 mm | 0-435 mm |

hmotnost (kg): 5 poznámka: celková délka konzole 720 mm

## Nosná konzole 50-585 mm

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **KONZOLE820** | 4 596 Kč | 4 596 Kč | 4 596 Kč |
| **A** | 0-585 mm | 0-555 mm | 0-535 mm |

hmotnost (kg): 5 poznámka: celková délka konzole 720 mm

## Držák do krovu

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **DRZAK*30KROV** | 2 080 Kč | 2 130 Kč | 2 199 Kč |

## Nosná konzole 50-240 mm

**B**



| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **ONZOLE475R** | 3 629 Kč | 3 929 Kč | 3 929 Kč |
| **A** | 0-240 mm | 0-210 mm | 0-190 mm |

hmotnost (kg): 5 poznámka: celková délka konzole 475 mm

## Nosná konzole 50-335 mm

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **KONZOLE570R** | 4 825 Kč | 4 825 Kč | 4 825 Kč |
| **A** | 0-335 mm | 0-305 mm | 0-285 mm |

hmotnost (kg): 5 poznámka: celková délka konzole 570 mm

## Nosná konzole 50-485 mm

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **KONZOLE720R** | 5 141 Kč | 5 141 Kč | 5 141 Kč |
| **A** | 0-485 mm | 0-455 mm | 0-435 mm |

hmotnost (kg): 5 poznámka: celková délka konzole 720 mm

## Nosná konzole 50-585 mm

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **KONZOLE820R** | 5 975 Kč | 5 975 Kč | 5 975 Kč |
| **A** | 0-585 mm | 0-555 mm | 0-535 mm |

hmotnost (kg): 5 poznámka: celková délka konzole 720 mm




**KONZOLE475**




**KONZOLE570**




**KONZOLE720**




**KONZOLE820**




**KONZOLE 01**




**DRZAK1**




**DRZAK 2**




**DRZAK 3**




**DRZAK 4**




**TKUS90**




**CISTICI**




**KOL30**

## Držák nerezového komínu 0

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **DRZAK0*** | 1 009 Kč | 1 042 Kč | 1 067 Kč |
| **50DRZAK0*** | 1 280 Kč | 1 280 Kč | 1 280 Kč |
| **odstup** | 48-82 mm | 42-75 mm | 37-70 mm |

hmotnost (kg): 2 *poznámka: délka odstupu dle průměru je uvedena pod cenou

## Držák nerezového komínu 1

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **DRZAK1*** | 1 009 Kč | 1 042 Kč | 1 067 Kč |
| **50DRZAK1*** | 1 262 Kč | 1 303 Kč | 1 334 Kč |
| **odstup** | 88-122 mm | 82-115 mm | 77-110 mm |

hmotnost (kg): 2 *poznámka: délka odstupu dle průměru je uvedena pod cenou

## Držák nerezového komínu 2

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **DRZAK2*** | 1 079 Kč | 1 121 Kč | 1 136 Kč |
| **50DRZAK2*** | 1 349 Kč | 1 374 Kč | 1 420 Kč |
| **odstup** | 115-162 mm | 108-155 mm | 103-150 mm |

hmotn *poznámka: délka odstupu dle průměru je uvedena pod cenou

## Držák nerezového komínu 3

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **DRZAK3*** | 1 335 Kč | 1 363 Kč | 1 393 Kč |
| **50DRZAK3*** | 1 670 Kč | 1 704 Kč | 1 707 Kč |
| **odstup** | 218-332 mm | 212-325 mm | 207-320 mm |

hmotnost (kg): 4 *poznámka: délka odstupu dle průměru je uvedena pod cenou

## Držák nerezového komínu 4

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **DRZAK4*** | 2 015 Kč | 2 294 Kč | 2 373 Kč |
| **50DRZAK4*** | 2 519 Kč | 2 868 Kč | 2 908 Kč |
| **odstup** | 321-534 mm | 317-531 mm | 312-525 mm |

hmotnost (kg): 6 *poznámka: délka odstupu dle průměru je uvedena pod cenou

## Držák nerezového komínu 5

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **DRZAK5*** | 2 885 Kč | 3 310 Kč | 3 390 Kč |
| **50DRZAK5*** | 3 796 Kč | 4 138 Kč | 4 238 Kč |
| **odstup** | 614-754 mm | 613-751 mm | 608-754 mm |

hmotnost (kg): 6 *poznámka: délka odstupu dle průměru je uvedena pod cenou

## Držák nerezového komínu 0

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **DRZAK0*R** | 1 312 Kč | 1 355 Kč | 1 387 Kč |
| **50DRZAK0*R** | 1 664 Kč | 1 664 Kč | 1 664 Kč |
| **odstup** | 48-82 mm | 42-75 mm | 37-70 mm |

hmotnost (kg): 2 *poznámka: délka odstupu dle průměru je uvedena pod cenou

## Držák nerezového komínu 1

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **DRZAK1*R** | 1 312 Kč | 1 355 Kč | 1 387 Kč |
| **50DRZAK1*R** | 1 641 Kč | 1 694 Kč | 1 734 Kč |
| **odstup** | 88-122 mm | 82-115 mm | 77-110 mm |

hmotnost (kg): 2 *poznámka: délka odstupu dle průměru je uvedena pod cenou

## Držák nerezového komínu 2

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **DRZAK2*R** | 1 403 Kč | 1 457 Kč | 1 477 Kč |
| **50DRZAK2*R** | 1 754 Kč | 1 786 Kč | 1 846 Kč |
| **odstup** | 115-162 mm | 108-155 mm | 103-150 mm |

hmotnost (kg): 2 *poznámka: délka odstupu dle průměru je uvedena pod cenou

## Držák nerezového komínu 3

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **DRZAK3*R** | 1 736 Kč | 1 772 Kč | 1 811 Kč |
| **50DRZAK3*R** | 2 171 Kč | 2 215 Kč | 2 219 Kč |
| **odstup** | 218-332 mm | 212-325 mm | 207-320 mm |

hmotnost (kg): 4 *poznámka: délka odstupu dle průměru je uvedena pod cenou

## Držák nerezového komínu 4

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **DRZAK4*R** | 2 620 Kč | 2 982 Kč | 3 085 Kč |
| **50DRZAK4*R** | 3 275 Kč | 3 728 Kč | 3 780 Kč |
| **odstup** | 321-534 mm | 317-531 mm | 312-525 mm |

hmotnost (kg): 6 *poznámka: délka odstupu dle průměru je uvedena pod cenou

## Držák nerezového komínu 5

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **DRZAK5*R** | 3 766 Kč | 4 303 Kč | 4 407 Kč |
| **50DRZAK5*R** | 4 732 Kč | 5 379 Kč | 5 509 Kč |
| **odstup** | 614-754 mm | 613-751 mm | 608-754 mm |

hmotnost (kg): 6 *poznámka: délka odstupu dle průměru je uvedena pod cenou

## Pevná svorka 50 mm*

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| PEVNASVORKA* | 652 Kč | 819 Kč | 879 Kč |
| 50PEVNASVORKA* | 816 Kč | 1 024 Kč | 1 077 Kč |
| odstup | 50 mm | 50 mm | 50 mm |

hmotnost (kg): 6 *poznámka: svorka v kombinaci s prodloužením

## Pevná svorka 50 mm*

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| PEVNASVORKA*R | 1 061 Kč | 1 065 Kč | 1 143 Kč |
| 50PEVNASVORKA*R | 1 062 Kč | 1 331 Kč | 1 400 Kč |
| odstup | 50 mm | 50 mm | 50 mm |

hmotnost (kg): 6 *poznámka: svorka v kombinaci s prodloužením

## Prodloužení pevné stavební svorky

B

| kod | vzdálenost upevnění do |
|---|---|
| PRODLSVORKY450 | 2 164 Kč | 400 mm |
| PRODLSVORKY650 | 2 375 Kč | 600 mm |
| PRODLSVORKY860 | 4 137 Kč | 800 mm |
| PRODLSVORKY1060 | 4 512 Kč | 1000 mm |

hmotnost (kg): 6 *poznámka: svorka v kombinaci s prodloužením

## Prodloužení pevné stavební svorky

B

| kod | vzdálenost upevnění do |
|---|---|
| PRODLSVORKY450R | 2 813 Kč | 400 mm |
| PRODLSVORKY650R | 3 088 Kč | 600 mm |
| PRODLSVORKY860R | 5 378 Kč | 800 mm |
| PRODLSVORKY1060R | 5 866 Kč | 1000 mm |

hmotnost (kg): 6 *poznámka: svorka v kombinaci s prodloužením

# Střešní průchodky

# BAREVNÉ ODSTÍNY RAL

## Plochá střešní průchodka nerez

B



| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| NPRUCHODKA0* | 1 399 Kč | 2 429 Kč | 2 620 Kč |
| 50NPRUCHODKA0* | 1 749 Kč | 1 934 Kč | 2 063 Kč |

hmotnost (kg): 5 poznámka: rovný nerezový okraj

## Plochá střešní průchodka nerez

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| NPRUCHODKA0*R | 1 819 Kč | 1 996 Kč | 2 171 Kč |
| 50NPRUCHODKA0*R | 2 274 Kč | 1 996 Kč | 2 171 Kč |

hmotnost (kg): 5 poznámka: rovný nerezový okraj

Průchodka s nerezovým okrajem je vhodná pro osazení do rovného, nebo falcovaného plechu. Průchodka s olověným okrajem pro profilovanou krytinu . Na okrajích má olovo pro snadné vytvarování. K průchodce je nutné doobjednat krycí límec.

## Střešní průchodka nerez 5-20° nerez

B



| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| NPRUCHODKA15* | 2 197 Kč | 2 430 Kč | 2 641 Kč |
| 50NPRUCHODKA15* | 2 746 Kč | 3 037 Kč | 3 237 Kč |

hmotnost (kg): 10 poznámka: rovný nerezový okraj

## Střešní průchodka nerez 5-20° nerez

B



| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| NPRUCHODKA15*R | 2 856 Kč | 3 159 Kč | 3 433 Kč |
| 50NPRUCHODKA15*R | 3 570 Kč | 3 948 Kč | 4 208 Kč |

hmotnost (kg): 10 poznámka: rovný nerezový okraj

## Střešní průchodka nerez 20-35° nerez

B



| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| NPRUCHODKA30* | 2 569 Kč | 2 841 Kč | 3 092 Kč |
| 50NPRUCHODKA30* | 3 148 Kč | 3 482 Kč | 3 789 Kč |

hmotnost (kg): 5 poznámka: rovný nerezový okraj

## Střešní průchodka nerez 20-35° nerez

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| NPRUCHODKA30*R | 3 340 Kč | 3 693 Kč | 3 940 Kč |
| 50NPRUCHODKA30*R | 4 092 Kč | 4 527 Kč | 3 941 Kč |

hmotnost (kg): 10 poznámka: rovný nerezový okraj

## Střešní průchodka nerez 35-50° nerez

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **NPRUCHODKA45*** | 2 983 Kč | 3 297 Kč | 3 587 Kč |
| **50NPRUCHODKA45*** | 3 729 Kč | 4 041 Kč | 4 396 Kč |

hmotnost (kg): 10 poznámka: rovný nerezový okraj

## Střešní průchodka nerez 35-50° nerez

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **NPRUCHODKA45*R** | 3 878 Kč | 4 286 Kč | 4 663 Kč |
| **50NPRUCHODKA45*R** | 4 848 Kč | 5 253 Kč | 5 715 Kč |

hmotnost (kg): 10 poznámka: rovný nerezový okraj



## Střešní průchodka nerez 5-20° olovo

**B**



| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **PBPRUCHODKA15*** | 4 167 Kč | 4 466 Kč | 4 537 Kč |
| **50PBPRUCHODKA15*** | 5 107 Kč | 5 474 Kč | 5 559 Kč |

hmotnost (kg): 10 poznámka: tvarovatelný olověný okraj

## Střešní průchodka nerez 5-20° olovo

**B**



| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **PBPRUCHODKA15*R** | 5 417 Kč | 5 806 Kč | 5 898 Kč |
| **50PBPRUCHODKA15*R** | 6 639 Kč | 7 116 Kč | 7 227 Kč |

hmotnost (kg): 10 poznámka: tvarovatelný olověný okraj

## Střešní průchodka nerez 20-35° olovo

**B**



| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **PBPRUCHODKA30*** | 4 793 Kč | 5 134 Kč | 5 235 Kč |
| **50PBPRUCHODKA30*** | 5 991 Kč | 6 418 Kč | 6 543 Kč |

hmotnost (kg): 5 poznámka: tvarovatelný olověný okraj

## Střešní průchodka nerez 20-35° olovo

**B**



| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **PBPRUCHODKA30*R** | 6 231 Kč | 6 674 Kč | 6 806 Kč |
| **50PBPRUCHODKA30*R** | 7 788 Kč | 8 343 Kč | 8 506 Kč |

hmotnost (kg): 10 poznámka: tvarovatelný olověný okraj

## Střešní průchodka nerez 35-50° olovo

**B**



| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **PBPRUCHODKA45*** | 6 119 Kč | 6 558 Kč | 6 670 Kč |
| **50PBPRUCHODKA45*** | 7 646 Kč | 8 358 Kč | 8 174 Kč |

hmotnost (kg): 10 poznámka: tvarovatelný olověný okraj

## Střešní průchodka nerez 35-50° olovo

**B**



| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **PBPRUCHODKA45*R** | 7 955 Kč | 8 525 Kč | 8 671 Kč |
| **50PBPRUCHODKA45*R** | 9 940 Kč | 10 865 Kč | 10 626 Kč |

hmotnost (kg): 10 poznámka: tvarovatelný olověný okraj

## Límec ke střešní průchodce 70 mm

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **LIMECSTR*** | 568 Kč | 611 Kč | 638 Kč |
| **50LIMECSTR*** | 710 Kč | 763 Kč | 797 Kč |

hmotnost (kg): 1 poznámka: šíře 70 mm, výška 72 mm

## Límec ke střešní průchodce 70 mm

**B**

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| **LIMECSTR*R** | 738 Kč | 794 Kč | 829 Kč |
| **50LIMECSTR*R** | 923 Kč | 992 Kč | 1 036 Kč |

hmotnost (kg): 1 poznámka: šíře 70 mm, výška 72 mm

## Ukončovací díly komínu

### Ukončovací díl se stříškou SP

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| UZAVERSTRISKA* | 795 Kč | 1 021 Kč | 1 094 Kč |
| 50UZAVERSTRISKA* | 993 Kč | 1 252 Kč | 1 341 Kč |

hmotnost (kg): 3 poznámka: ukončovací díl ústí se stříškou

### Ukončovací díl Holandská hlavice SP

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| UZAVERHOLAND* | 2 074 Kč | 2 213 Kč | 2 458 Kč |
| 50UZAVERHOLAND* | 2 319 Kč | 2 500 Kč | 2 749 Kč |

hmotnost (kg): 3 poznámka: ukončovací díl ústí se stříškou, vhodné pro vnitřní komíny

### Objímka pro upevnění tyčemi

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| | DWECO1057160 | DWECO1057190 | DWECO1057210 |
| IZOLACE 30mm | 893 Kč | 1 048 Kč | 1 048 Kč |
| | DWECO1057200 | 315DW1057180 | 315DW1057200 |
| IZOLACE 50mm | 1 048 Kč | 1 093 Kč | 1 169 Kč |

hmotnost (kg): 3 poznámka:

### Teleskopické tyče

B

| kod | délka | |
|---|---|---|
| ZUDA904-2000 | 2m | 1 875 Kč |
| ZUDA904-3000 | 3m | 2 443 Kč |
| ZUDA904-4000 | 4m | 3 019 Kč |

hmotnost (kg): 10 poznámka: dodatečné kotvení vyšší nadstřešní části

### Úchytka do falcované střechy 2 ks

B

| kod | |
|---|---|
| ZUDA1069 | 487 Kč |

hmotnost (kg): 2 poznámka:

## BAREVNÉ ODSTÍNY RAL

### Ukončovací díl se stříškou SP

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| UZAVERSTRISKA*R | 1 034 Kč | 1 328 Kč | 1 422 Kč |
| 50UZAVERSTRISKA*R | 1 291 Kč | 1 329 Kč | 1 743 Kč |

hmotnost (kg): 3 poznámka: ukončovací díl ústí se stříškou

### Ukončovací díl Holandská hlavice SP

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| UZAVERHOLAND*R | 2 696 Kč | 1 328 Kč | 3 195 Kč |
| 50UZAVERHOLAND*R | 3 015 Kč | 1 329 Kč | 3 574 Kč |

hmotnost (kg): 3 poznámka: ukončovací díl ústí se stříškou, vhodné pro vnitřní komíny

### Objímka pro upevnění tyčemi

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| | DWECO1057160R | DWECO1057190R | DWECO1057210R |
| IZOLACE 30mm | 1 161 Kč | 1 328 Kč | 1 362 Kč |
| | DWECO1057200R | 315DW1057180R | 315DW1057200R |
| IZOLACE 50mm | 1 362 Kč | 1 330 Kč | 1 520 Kč |

hmotnost (kg): 3 poznámka:

### Teleskopické tyče

B

| kod | délka | |
|---|---|---|
| ZUDA904-2000R | 2m | 2 366 Kč |
| ZUDA904-3000R | 3m | 3 082 Kč |
| ZUDA904-4000R | 4m | 3 773 Kč |

hmotnost (kg): 10 poznámka: dodatečné kotvení vyšší nadstřešní části

### Střešní hák pro upevnění pod tašky

B

| kod | |
|---|---|
| ZUDA1070 | 1 316 Kč |

hmotnost (kg): 2 poznámka:

## Kolena, spojky

## BAREVNÉ ODSTÍNY RAL

### Koleno pevné 15° SP

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| KOL15*S | 1 861 Kč | 2 153 Kč | 2 360 Kč |
| KOL15*P | 2 397 Kč | 3 015 Kč | 3 304 Kč |
| 50KOL15*P | 2 996 Kč | 3 467 Kč | 3 781 Kč |

hmotnost (kg): 6 poznámka:

### Koleno pevné 15° SP

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| KOL15*SR | 2 419 Kč | 2 799 Kč | 3 068 Kč |
| KOL15*PR | 3 116 Kč | 3 920 Kč | 4 295 Kč |
| 50KOL15*PR | 3 895 Kč | 4 507 Kč | 4 915 Kč |

hmotnost (kg): 6 poznámka:

### Koleno pevné 30° SP

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| KOL30*S | 1 756 Kč | 2 154 Kč | 2 366 Kč |
| KOL30*P | 2 460 Kč | 3 016 Kč | 3 345 Kč |
| 50KOL30*P | 3 074 Kč | 3 696 Kč | 4 059 Kč |

hmotnost (kg): 6 poznámka:

### Koleno pevné 30° SP

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| KOL30*SR | 2 283 Kč | 2 800 Kč | 3 076 Kč |
| KOL30*PR | 3 198 Kč | 3 921 Kč | 4 349 Kč |
| 50KOL30*PR | 3 996 Kč | 4 805 Kč | 5 277 Kč |

hmotnost (kg): 6 poznámka:

### Koleno pevné 45° SP

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| KOL45*S | 1 930 Kč | 2 370 Kč | 2 597 Kč |
| KOL45*P | 2 701 Kč | 3 052 Kč | 3 636 Kč |
| 50KOL45*P | 3 311 Kč | 3 815 Kč | 4 181 Kč |

hmotnost (kg): 6 poznámka:

### Koleno pevné 45° SP

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| KOL45*SR | 2 509 Kč | 3 081 Kč | 3 376 Kč |
| KOL45*PR | 3 511 Kč | 3 968 Kč | 4 727 Kč |
| 50KOL45*PR | 4 304 Kč | 4 960 Kč | 5 435 Kč |

hmotnost (kg): 6 poznámka:

### Koleno pevné 90° s kontrolním otvorem SP

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| KOL90REV*S | 4 101 Kč | 4 770 Kč | 4 978 Kč |
| KOL90REV*P | 4 101 Kč | 4 770 Kč | 4 978 Kč |
| 50KOL90REV*P | 5 126 Kč | 5 963 Kč | 6 222 Kč |

hmotnost (kg): 6 poznámka:

### Koleno pevné 90° s kontrolním otvorem SP

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| KOL90REV*SR | 5 331 Kč | 6 201 Kč | 6 471 Kč |
| KOL90REV*PR | 5 331 Kč | 6 201 Kč | 6 471 Kč |
| 50KOL90REV*PR | 6 664 Kč | 7 752 Kč | 8 089 Kč |

hmotnost (kg): 6 poznámka:

### Spojka šíře 84 mm

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| SPOJKASIR* | 395 Kč | 419 Kč | 436 Kč |
| 50SPOJKASIR* | | | |

hmotnost (kg): 0.2 poznámka: díly označené v názvu SP potřebují spojku

### Spojka šíře 84 mm

B

| kod | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
|---|---|---|---|
| SPOJKASIR*R | 514 Kč | 545 Kč | 567 Kč |
| 50SPOJKASIR*R | | | |

hmotnost (kg): 0.2 poznámka: díly označené v názvu SP potřebují spojku

Kolena se používají při požadavku na úhyb komínu.

## BEZPEČNÉ PRŮCHODKY A NAPOJOVACÍ MANŽETY

### Průchodka do dřevostavby FIRESTOPBOX — B

| kod | otvor/dl | | |
|---|---|---|---|
| **FIRESTOPBOX200-200** | 200/200 | **3 700 Kč** | 4477.00 |
| **FIRESTOPBOX200-400** | 200/400 | **6 400 Kč** | 7744.00 |
| **FIRESTOPBOX230-200** | 230/200 | **3 900 Kč** | 4719.00 |
| **FIRESTOPBOX230-400** | 230/400 | **6 600 Kč** | 7986.00 |
| **FIRESTOPBOX250-200** | 250/200 | **4 000 Kč** | 4840.00 |
| **FIRESTOPBOX250-400** | 250/400 | **6 700 Kč** | 8107.00 |
| **RESTOPBOX260-200** | 260/200 | **4 150 Kč** | 5021.50 |
| **RESTOPBOX260-400** | 260/400 | **6 800 Kč** | 8228.00 |
| **RESTOPBOX290-200** | 290/200 | **4 300 Kč** | 5203.00 |
| **RESTOPBOX290-400** | 290/400 | **7 600 Kč** | 9196.00 |
| hmotnost (kg) | 10/20 | | |

### Těsnění Hotschott pro napojení parozábrany — B

| kod | klon/průměr | | |
|---|---|---|---|
| **HS0008** | 0-30/200-225 | **3 690 Kč** | 4464.90 |
| **HS0081** | 0-30/230-245 | **3 990 Kč** | 4827.90 |
| **HS0090** | 0-30/250-270 | **4 090 Kč** | 4827.90 |
| **HS0073** | 0-45/200-225 | **3 990 Kč** | 5069.90 |
| **HS0074** | 0-45/230-245 | **4 190 Kč** | 5432.90 |
| **HS0075** | 0-45/250-270 | **4 490 Kč** | 5432.90 |

hmotnost (kg) 2 poznámka: díl pro dopojení folie na nerezový komín

Průchodka **FireStopBox** je speciálním stavebním prvkem zajišťujícím bezpečný průchod nerezového izolovaného komínu vodorovnými i svislými hořlavými stavebními konstrukcemi domů, případně izolačními vrstvami domu. Průchodka se osadí do hořlavé části obvodové zdi domu, do izolační vrstvy stropu i střechy. Je vyrobena ze speciálního materiálu Vermikulit. Materiál je šetrný k životnímu prostředí. Jedná se o nehořlavý materiál klasifikační teplota 1100°C. Průchodka je vyrobena z materiálu, který je možné jednoduše tvarově upravovat.

**HotSchott** Jednoduché a funkční utěsnění komínu, speciálně vyvinuté pro nízkoenergetické a pasivní domy. Pro rychlé a trvalé utěsnění prostupů skrze parotěsné a difúzní fólie, nebo desky na bázi dřeva. Toto vysoce elastické těsnění je vybaveno samolepicím límcem, který poskytuje vysokou přilnavost ke komínovému tělesu a zároveň dostatečnou odolnost proti roztržení. Těsnící manžety jsou vyrobeny z pružné pryže připojené k samolepicí podložce. Teplotní odolnost těsnění je do 250 ° C povrchové teploty komínového tělesa. Těsnění je vhodné pro všechny typy nerezových komínů.

## Výroba, expediční sklad a korespondenční adresa:

Petrovice 57, Petrovice u Nového Bydžova 503 55

| | |
|---|---|
| **tel.:** | **+420 493 522 332** |
| **e-mail pro objednávky:** | info@kominycz.cz |

### obchodní oddělení

| | | |
|---|---|---|
| **+420 739 024 607** | **Pavlína Anýžová** | |
| anyzova@kominycz.cz | objednávky keramické komíny, fakturace, montáže | |
| **+420 732 650 754** | **Michaela Baldová** | |
| baldova@kominycz.cz | objednávky nerezové komíny, nabídky | |
| **+420 734 622 332** | **Lenka Svatošová** | |
| fakturace@kominycz.cz | doprava, dodací lhůty objednávek | |

### obchodní manažer a technická podpora

| | |
|---|---|
| **+420 732 260 036** | **Jiří Balda, DiS.** |
| balda@kominycz.cz | technické poradenství |
| **+420 731 462 892** | **Jakub Balda** |
| balda.jakub@kominycz.cz | obchodní poradce |
| **+420 739 233 838** | **Kryštof Balda** |
| balda.krystof@kominycz.cz | obchodní referent |

## Dopravní podmínky pro dodávky komínových systémů v ČR

**Uvedené ceny zboží jsou ceníkové, ceny jsou bez DPH.**

| | |
|---|---|
| 1. Nákup zboží v hodnotě **nad 40.000 Kč.** | **zdarma** |
| 2. Nákup zboží za méně, **než 40.000 Kč.** | |
| a. Balíky pro zboží s hmotností do 30 kg (nelze použít na křehké zboží, tvárnice, vložky) | **150 Kč** |
| b. Zboží o hmotnosti do 200 kg | **900 Kč** |
| c. Zboží o hmotnosti 201-400 kg | **1 200 Kč** |
| d. Zboží o hmotnosti nad 400 kg | **1 500 Kč** |

## Paletové hospodářství

| | |
|---|---|
| 1. Záloha na palety EUR (platí pro šamotové cihly, odběry keramických vložek na celé palety) | **400 Kč** |
| 2. Balné jednoprůduchový komín | **300 Kč** |
| 3. Balné dvouprůduchový komín | **600 Kč** |

**Dopravní podmínky jsou kalkulovány z výchozího bodu centrálního expedičního skladu prodávajícího, Petrovice, PSČ 503 55. Kupující si na svůj náklad zajistí skládání. Dopravní podmínky jsou platné pro všechny dodávané**